

## **Efektivní vychystávání pro regály středních výšek**

**Aschaffenburg/Praha, 14. prosinec 2021 – Společnost Linde Material Handling, světový výrobce manipulační techniky a intralogistických řešení, uvádí na trh nové výkonné a robustní vychystávací vozíky Linde V modular B. Tyto vozíky typu “man-up” rozšiřují portfolio VNA vozíků Linde a přinášejí ještě lepší možnosti pro řešení na míru pro operátory distribučních center a pro výrobní společnosti.**

Jednou z cest rozšíření skladových prostor je postupné přidávání dalších regálových úrovní. Výška, ze které se musí zboží vychystávat, může přesáhnout sedm metrů, což vede k dalším požadavkům na vozíky pro vychystávání – musí mít stabilní podvozek a také poskytovat bezpečné i ergonomické pracovní prostředí, aby se obsluha mohla plně soustředit na vychystávání zboží. „Vychystávání je činnost s přidanou hodnotou ve skladu, a proto je důležitá,“ říká Matthias Holzwarth, produktový manažer VNA Trucks. „S novými vychystávacími vozíky Linde V modular B nabízíme našim zákazníkům výkonné, ale nákladově efektivní řešení přesně pro tyto požadavky.“

Vozíky s nosností 1 000 kilogramů a výškou dosahu až 7,83 metru jsou vhodné pro zákazníky z oblasti maloobchodních e-shopů, splňují také požadavky a nároky pro logistiku malých dílů v distribučních centrech a továrních supermarketech. Vozíky jsou založeny na větší modulární řadě V, přičemž „B“ v názvu modelu znamená „Best Value“ a znamená, že vozík je vybaven pouze funkcemi nezbytnými pro tuto výšku vychystávání.

### **Přesvědčivá konstrukce s ohledem na výkon, ergonomii a bezpečnost**

Maximální rychlost jízdy vozíků je až 11 km/h, komfort zajišťuje prostorná kabina, která je oddělena a odtlumena od vibrační podvozku. Měkká podložka podlahy dále tlumí vibrace během jízdy se zdviženým stožárem a při vychystávání má obsluha bezpečnou oporu na pevném povrchu na okraji podlahy kabiny. Nízké zábradlí

kabiny řidiče umožňuje snadné a spolehlivé vychystávání zboží z regálu a volitelná funkce vyklápění zábradlí směrem ven umožňuje pohyb obsluhy až o několik desítek centimetrů navíc, a ty jsou často potřeba pro lepší přístup do regálu. Konstrukce stožáru poskytuje vynikající průhlednost a viditelnost okolí. Elektrické řízení umožňuje snadné a přesné manévrování. Díky modulární koncepci vozíku lze vertikální vychystávací vozíky individuálně přizpůsobit konkrétním požadavkům zákazníka. Podle požadavku na výkonnost jsou k dispozici 24 V nebo 48 V motory.

Linde V modular B je také vybaven mnoha bezpečnostními prvky. S vozíkem je například možné se pohybovat jenom tehdy, když se řidič dotkne oběma rukama senzorů na řídicí jednotce a stojí na spínači mrtvého muže v prostoru pro nohy. Elektricky monitorované bočnice musí být pro provoz ve výšce pracoviště 1,2 metru a více uzavřeny. Aby se zabránilo kolizím se stropy a stěnami, může servisní technik individuálně upravit rychlost pojezdu a výšku zdvihu tak, aby vyhovovala podmínkám na místě. Pro aplikace v úzkých uličkách jsou k dispozici skenery ve směru jízdy a nákladu, které detekují osoby a překážky v okolí. Systém ochrany personálu v případě jejich přítomnosti v uličce aktivně zasahuje do jízdního režimu vozíku a zabraňuje tak kolizím.



Fotografie: LMH VNA V modular B: Linde Material Handling nabízí svým zákazníkům s novým modulárním vozíkem pro vychystávání Linde V modular B, výkonné a zároveň cenově výhodné řešení pro vychystávání objednávek ve středních výškách regálů.

## **Linde Material Handling GmbH**

Společnost Linde Material Handling GmbH, která je součástí KION Group, je celosvětovým výrobcem vysokozdvížných a dalších skladových vozíků a řešení pro intralogistiku. Společnost má svou prodejní a servisní síť ve více než 100 zemích ve všech hlavních oblastech.

Pro více informací kontaktujte:

### **Linde Material Handling Česká republika s.r.o.**

Ing. Martin Petřík

Vedoucí oddělení marketingu

tel.: +420 271 078 233 e-mail: [martin.petrik@linde-mh.cz](mailto:martin.petrik@linde-mh.cz)

[www.linde-mh.cz](http://www.linde-mh.cz)

### **Crest Communications a.s.**

Ing. Radka L. Kerschbaumová

Account Manager

tel.: +420 733 185 662

e-mail: [radka.kerschbaumova@crestcom.cz](mailto:radka.kerschbaumova@crestcom.cz)

[www.crestcom.cz](http://www.crestcom.cz)